


**LUTHERSTADT  
WITTENBERG**

**Antrag auf  
Gewährung einer Zuwendung zur  
Förderung eines Vereins / einer Vereinigung**

Lutherstadt Wittenberg  
Fachbereich Bürger und Service (BS-5)  
Lutherstraße 56  
06886 Lutherstadt Wittenberg

**Projektförderung**

**institutionelle Förderung**
**Antragsverfahren**
**Formular Drucken**

1. Angaben zum Antragsteller (Spalten sind vom Antragsteller auszufüllen)	
<b>Allgemeine Angaben zum Antragsteller</b>	
Name (Name des Vereins, Name der gemeinnützigen GmbH etc.)	FC Victoria Wittenberg 2014 e.V.
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)	Wallstraße 20 06886 Lutherstadt Wittenberg
Ansprechpartner	Herr Sebastian Dähne
Telefonnummer	01706453151
E-Mail	vorstand@victoria-wittenberg.de
<b>Sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit der Maßnahme</b> (Warum ist die Durchführung der Maßnahme unbedingt notwendig? Ausführliche Begründung der a) sachlichen und b) zeitlichen Notwendigkeit)	
siehe Extrablatt	

<b>2. Allgemeine Angaben zur beantragten Förderung</b>	
<b>bei Projektförderung</b>	
Projektname	Anschaffung eines Großflächenregners
Zeitraum des Projektes	ab Oktober 2019
Ort der Durchführung des Projektes	Arthur-Lambert-Stadion, Wallstraße 20, 06886 Wittenberg
Zielgruppe des Projektes und voraussichtliche Teilnehmerzahl	80 aktive Mitglieder unseres Vereins (38 Kinder und 42 Erwachsene)
Ziel des Projektes	-gepflegter Rasenplatz in zentral gelegener Sportstätte -besserer Platzzustand -geringeres Verletzungsrisiko für die aktiven Mitglieder -Steigerung der Attraktivität unseres Vereins -erhöhte Spiel- und Trainingsqualität durch ebene, grüne Rasenfläche
<b>bei institutioneller Förderung</b> (z. B. Förderung von Miet- und Betriebskosten)	
Verwendungszweck der Förderung	
Zeitraum der Förderung	
Gegenstand der Förderung (z.B. Name des Objektes, Anschrift)	
Zielgruppe des Antragstellers und Anzahl der Nutzer/Besucher monatlich	
verfolgte Zwecke des Antragstellers	

**3. Besondere Angaben zur Förderung**

(Die Angaben sind vollständig und in sich schlüssig darzulegen. Ggf. ist ein Extrablatt zu verwenden.)

**Kosten- und Finanzierungsplan**

Gesamtausgaben (Die Kosten sind einzeln nach Kostenarten aufzuschlüsseln)		Betrag in Euro
Großflächenregner REMO 3T Compact inklusive Schlauchwagen und		1.759,00
100 m Schlauch (siehe Angebot 1)		
<b>Summe der Gesamtausgaben</b>		<b>1.759,00</b>
Gesamteinnahmen		Betrag in Euro
Eigenmittel		Summe Eigenmittel
a) Eigenmittel	528,00	528,00
b) Spenden		
c) Teilnehmerbeiträge/Eintrittsgelder		
Zuwendungen Dritter		Summe Drittmittel
a) Bund		0,00
b) Land		
c) Landkreis		
d) Sonstige		
Beantragte Zuwendung bei der Stadt		1.231,00
<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>		<b>1.759,00</b>
Eigenleistungen des Antragstellers (Arbeits- und Organisationsleistungen separat und detailliert und mit Geldwert gemäß Förderrichtlinie § 4 Abs. 3 darstellen)		
<p>Für die Beschaffung des Großflächenregners investieren wir 30 % aus den Beiträgen unserer Mitglieder.</p> <p>Außerdem haben wir eine detaillierte Marktanalyse durchgeführt und Modelle zahlreicher Anbieter verglichen und uns am Ende für Angebot 1 von Grenzland Sport entschieden, da dieses Angebot alle qualitativen Merkmale erfüllt und trotzdem das kostengünstigste Angebot ist.</p> <p>Auch die Bestellung sowie der Zusammenbau und die Inbetriebnahme werden durch uns erfolgen.</p>		

**4. Vollständigkeits- und Richtigkeitserklärung des Antragstellers**

Der Antragsteller erklärt, dass:

- er zum Vorsteuerabzug  berechtigt  nicht berechtigt ist und dies bei den Angaben berücksichtigt hat.
- der Stadt die aktuellen Vereinsunterlagen (Anerkennung der Gemeinnützigkeit beim Finanzamt, Auszug aus dem Vereinsregister, Satzung, Vorstand)  vorliegen  beigefügt sind.
- im Falle einer institutionellen Förderung durch die Stadt ein aktueller Pacht-, Miet- oder Nutzungsvertrag  vorliegt  beigefügt ist.

Der Antragsteller erklärt, dass die Angaben (einschl. Antragsunterlagen) vollständig und richtig sind und noch nicht mit der Maßnahme begonnen wurde.

**Datum und Unterschrift des Antragstellers bzw. der vertretungsberechtigten Person**

Wittenberg, 13.08.2019 Ort/Datum	 <p>FC Victoria Wittenberg 2014 e.V. Berkauer Straße 2 06889 Luth. Wittenbe...</p> rechtsverbindliche Unterschrift/Stempel
-------------------------------------	--

**Kenntnisnahme Ortsbürgermeister** (nur bei Anträgen aus den Ortschaften)

Der Antrag wird hiermit zur Kenntnis genommen. Daraus ist jedoch **kein Rechtsanspruch auf Fördermittel** abzuleiten. Über den Antrag wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ortschaftsmittel mit Bezug auf die Förderwürdigkeit der/des Maßnahme/Projektes im Ortschaftsrat entschieden.


Ortschaft:	
Datum:	Unterschrift Ortsbürgermeister:

**Antrag auf Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn**

Lutherstadt Wittenberg  
 Fachbereich Bürger und Service  
 Lutherstraße 56  
 06886 Lutherstadt Wittenberg

<b>Antragsteller</b>	
Name (Vor- und Nachname, Name des Vereins, Name der gemeinnützigen GmbH etc.)	FC Victoria Wittenberg 2014 e.V.
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)	Wallstraße 20 06886 Lutherstadt Wittenberg
Ansprechpartner	Herr Sebastian Dähne
Telefonnummer	0170-6453151
E-Mail	vorstand@victoria-wittenberg.de
Bezeichnung der Maßnahme (gemäß Förderantrag)	Anschaffung eines Großflächenregners
Maßnahmebeginn ab	September 2019
Begründung der Notwendigkeit	
<i>siehe zeitliche Unabwendbarkeit</i>	

Mir als Antragssteller ist bekannt, dass die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns keinen Rechtsanspruch auf eine spätere Förderung begründet und der Antragssteller das volle Finanzrisiko trägt.

Wittenberg, 13.08.2019	 FC Victoria Wittenberg 2014 e.V. Berkauer Straße 2 06886 Luth. Wittenberg
Ort/Datum	





LUTHERSTADT  
WITTENBERG

Lutherstadt Wittenberg • BS-4 • Lutherstraße 56 • 06886 Lutherstadt Wittenberg

FC Victoria Wittenberg 2014 e. V.  
Wallstraße 20  
06886 Lutherstadt Wittenberg

Der Oberbürgermeister

Bürger und Service  
Sport- und Jugendförderung  
Moos, Kerstin

Termin nach Vereinbarung

Raum 202  
Tel.: 03491 421-91-833  
Fax 03491 421-91-004  
kerstin.moos@wittenberg.de  
www.wittenberg.de

### Bewilligung des vorzeitigen Maßnahmebeginns

Sehr geehrter Herr Dähne,

ich genehmige Ihnen den vorzeitigen Maßnahmebeginn

ab 13.10.2019

für die

**institutionelle Förderung**  
Anschaffung eines Großflächenregners

Grundlage ist Ihr entsprechender Antrag auf Gewährung einer Zuwendung (Förderantrag) für das Haushaltsjahr 2019 gemäß der Förderrichtlinie der Lutherstadt Wittenberg vom 29.03.2017.

Ich weise Sie darauf hin, dass aus dieser Bewilligung des vorzeitigen Maßnahmebeginns **kein Rechtsanspruch auf Fördermittel** abzuleiten ist, sondern über Ihren Antrag im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel mit Bezug auf die Förderwürdigkeit der Maßnahme / des Projekts entschieden wird.

#### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Lutherstadt Wittenberg, Der Oberbürgermeister, Lutherstraße 56, in 06886 Lutherstadt Wittenberg schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Kerstin Moos

14.08.2019

Bitte immer angeben:  
19-020

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom  
13.08.2019

Öffnungszeiten Bürgerbüro

Mo - Do	8:00 - 18:00 Uhr
Fr	8:00 - 12:00 Uhr
Sa (1. und 3. im Monat)	9:00 - 12:00 Uhr

Bankverbindung

Sparkasse Wittenberg  
Gläubiger ID: DE56ZZZ00000020980  
IBAN: DE 50 8055 0101 0000 0000 19  
BIC: NOLADE21WBL

**Sachsen-Anhalt.**  
**Hier macht**  
**das Bauhaus**  
**Schule.**

#moderndenken

## Ergänzung zum Antrag auf Förderung des Projektes: Beschaffung eines Großflächenregners

### **Zeitliche Unabweisbarkeit des Antrages**

(Bitte erläutern Sie hier kurz, warum Ihr Förderantrag im beantragten Zeitraum nach Ihrer Meinung unbedingt realisiert werden soll und ein Aufschub, z. B. ins Folgejahr, nicht möglich ist.)

Die Förderung der Beschaffung eines Großflächenregners ist dringend notwendig, da unser Rasenplatz teilweise so schlecht ist, dass ein ordnungsgemäßer Trainings- und Spielbetrieb gefährdet ist. Die Qualität des Rasens muss dringend verbessert werden, damit wir das Recht an der Teilnahme des Spielbetriebes des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt aufrechterhalten können. Einige Schiedsrichter haben auch schon die Verletzungsgefahr unseres „Rasens“ bemängelt.

Ein Aufschub der Maßnahme ins Folgejahr könnte auch dafür sorgen, dass wir Mitglieder verlieren. Insbesondere die Kinder einiger besorgter Eltern könnten zu anderen Vereinen, die über einen besser gepflegten Rasen verfügen, abwandern. Das würde das Fortbestehen unseres Vereines gefährden.

### **Sachliche Unabweisbarkeit des Antrages**

(Bitte erläutern Sie hier wichtige Gründe, warum die Durchführung Ihrer Maßnahme notwendig und für die Einwohner/innen der Stadt/Ortsteile wertvoll ist.)

Die wichtigsten Gründe für die Beschaffung eines Großflächenregners sind der schlechte Rasenzustand im Arthur-Lambert-Stadion aufgrund der immer trockener werdenden Sommer sowie die veraltete Bewässerungstechnik (Sprenger, die per Hand häufig umgestellt werden müssen, um den gesamten Rasen ausgiebig zu bewässern). Durch die Trockenheit, die große Hitze tagsüber und die veraltete, kaum mobile Technik gelingt es dem Platzwart nicht während seiner Arbeitszeit von 08:00 bis 14:00 Uhr den Platz ausreichend zu wässern. Während der Mittagssonne besteht sogar die Gefahr, dass der Rasen bei gleichzeitiger Bewässerung verbrennt. Durch ein Großflächenregner-Set wird gewährleistet, dass der Platz auch nach dem Feierabend des Platzwartes selbstständig beregnet wird, ohne dass wir Ehrenamtlichen jede Stunde den Sprenger umstellen müssen. Somit wird der zeitliche Aufwand für die Bewässerung deutlich reduziert, da die Beregnung automatisch funktioniert.

Außerdem überzeugt der Großflächenregner durch ein erleichtertes Handling, wodurch jeder Anfänger mit dem Set umgehen kann. Das bedeutet, dass man den Großflächenregner lediglich auf die zur Bewässerung vorgesehene Platzseite stellen muss und dann den Wasserhahn öffnen muss. Danach zieht sich der Regner, an dem vorher ausgelegten Seil, vollautomatisch über die zu beregnende Fläche. Am Ende der Fläche stellt der Regner das Wasser automatisch ab und stoppt die Beregnung. Der wasserführende Schlauch von 1 Zoll und einer Länge von 100 m wird vom Regner hinterhergezogen. Das erspart lästiges Umstellen der Sprenger und gewährleistet eine gleichmäßige Bewässerung des Platzes.


Folglich wird sich die Qualität des Rasens deutlich verbessern. Das führt zu einer Senkung der Pflegekosten, zur Reduzierung des Verletzungsrisikos und sämtliche Nutzer des Rasens werden viel mehr Freude bei ihrer sportlichen Betätigung haben.

- Angebote
- Neuheiten
- Fußball
- Handball
- Volleyball
- Beachvolleyball
- Basketball
- Badminton
- Tischtennis
- Hockey
- Baseball - Football - Rugby
- Tennis
- Schiedsrichter
- ☛ Sportplatzausrüstung
  - Markierwagen
  - Markierzubehör
  - ☛ Regnersysteme
  - Ballfangnetze, Stoppnetze
  - Stramatel, Anzeigetafeln
  - Spielerkabine, Spielfeldbarriere
  - Ballzubehör
  - Markierungskegel
  - Abfallbehälter
  - Grenzstangen, Eckfahnen
  - Schaukästen, Fahnenmasten
  - Sportgeräteschränke
  - Umkleideschränke, Schließfachschränke
  - Umkleidebänke
  - Fahrradparker
- Erste Hilfe & Sportpflege
- Turnen & Schulsport
- Leichtathletik
- Fitness
- Schwimmen
- Gymnastik & Reha
- Spiel & Spaß
- Veranstaltungsbedarf
- Sporttextilien

<< 13 von 15 >>

*Angebot 1*

Zurück zur Übersicht



## Großflächenregner REMO 3T Compact

Nr. 142006

Lieferzeit: 2-3 Wochen

~~1.759,00 €~~

\*inkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Lieferung frei Sportstätte  
ca. 0.0 kg

Menge:

1

der Profi, der auf allen Sportplätzen zu Hause ist! Betriebssicherheit bis in sein hohes Alter. Kaum Verschleißteile. Einfache Bedienung. Bei dieser Ausführung legt Regner den Schlauch während der Beregnung ab. Das System besteht aus:

- Gleichmäßige Wasserverteilung
- Antrieb durch den Wasserdruck
- Automatische Abschaltung am Laufende bis 100 m
- Getriebe und Turbine aus langlebigem Grauguss
- 100 m Zugseil mit Befestigungspflock
- GEKA-Kupplung (1")
- kein lästiges Ab- bzw. Spritzwasser im nahen Gerätebereich aufgrund der **Vollstrom-Turbine**
- saubere, präzise Bearbeitung
- vier gleichgroße Räder serienmäßig
- Kreisregner
- Beregnete Flächenbreite 26 - 40 m
- Beregnete Flächenlänge 13 - 140 m
- Laufgeschwindigkeit 10 - 25 m/Std.
- Niederschlag 3 bis 10 mm
- Benötigter Druck 4 bis 8 bar
- Wasserverbrauch 2 - 3,5 <sup>3</sup>/h

Schlauchwagen:

- Anhängervorrichtung für Schlauchwagen
- Schlauchwagen als Nachläufer für max. 120 m 1" Schlauch
- **inkl. 100 m Schlauch**
- feuerverzinkt
- Bereifung 400/100
- Zugdeichsel
- Trommelbremse
- Schlauchtrommel mit Durchfluss und MS-Drehgelenk

### Anhänge

feco-REMO\_3T.wmv

Film über Anwendung des Regners

## Zubehör

Name	Menge	Einzelpreis
☛ By-Pass-Ausrüstung für REMO 3T	1	71,60 €
☛ Aufpreis Sektorregner anstelle des Kreisregner	1	55,40 €

\*inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Bewertungen

Ulrich, 19. Mai 2019  
Läuft seit 2009 ohne Probleme

Käuferschutz  
inklusive

☆☆☆☆

Sehr gut  
4.88/5.00








< Übersicht > Großflächenregner

Angebot 2

## RollcarT-V3 Modell SPSw im 100-Wagen-Set



0 0 0 0 0

**1.769,00 € \***

Gesamtpreis: 1.769,00 € \*

Preis für: 1 Set

\* Preise inkl. gesetzl. MwSt. eventuell zzgl. Versandkosten

versandkostenfrei in DE - außer inseln

Lieferzeit 15-20 Arbeitstage in DE



Merken

SPS Art.-Nr.: 160-012-03

Gewicht: 90,00 kg

### Beschreibung

Selbstfahrender Großflächenregner "RollcarT-V3" Modell...

### Produktinformationen "RollcarT-V3 Modell SPSw im 100-Wagen-Set"

#### Selbstfahrender Großflächenregner "RollcarT-V3"

#### Modell SPSw- wurfweitenoptimiert

inkl. Schlauchwagen & mit 100 m Qualitätsschlauch und Zubehör

#### Ausführung:

- Wurfweitenoptimierte Ausführung mit Regnerkopf Erhöhung mittels 40 cm verzinktem Standrohr & notwendigem Anschlußzubehör
- Rostfreies KU-Fahrgestell mit leichtlaufenden KU-Rädern
- Mit hochwertigem, kompakten und geschlossenem Kunststoff Zahnrad-System-Getriebe
- Das gekapselte Getriebe ist reibungsarm & wartungsfrei
- Alle Teile sind aus nichtrostendem Material gefertigt, daher haben sie eine sehr lange Lebensdauer
- Der mitgelieferte Sektorenregner gestattet die Begrenzung von Beregnungsflächen
- Die stufenlose Geschwindigkeitsregulierung ermöglicht eine Anpassung der Wassermenge an den tatsächlichen Bedarf
- Die Qualität des Regnerkopfes und der Gleichlauf des RollcarT-V3 Regnerwagens garantieren eine optimale Wasserverteilung

#### Die Schläuche:

- 1" Qualitätsschlauch Gelb mit Gewebeeinlage
- Betriebsdruck 8 bar
- Berstdruck 21 bar

#### Der Schlauchwagen:

- Robuster Schlauchwagen mit 1" Wasserdurchlauf aus Metall kunststoffbeschichtet
- mit Handkurbel zur Schlauchaufwicklung
- abnehmbaren Bügel für die platzsparende Aufbewahrung
- Wasseranschluß 1" Messingkupplung
- luftbereifte KU-Räder
- Fassungsvermögen: 100 m 1" oder 150 m 3/4" Schlauch
- Eigengewicht: 24,00 kg

#### Lieferumfang:

- RollcarT-V-3
- inkl. Sektorenregner
- inkl. Zugseil-Befestigungsdorn
- inkl. Wurfweitenoptimierungssatz
- 2 x 50 m 1" Qualitätsschlauch
- 4 x Messing Schlauchstück
- 4 x 1" Schlauchschelle verzinkt
- inkl. Schlauchwagen "Hose Car"
- ausführliche Bedienungsanleitung mit Demo-CD



YouTube Video Zusammenbauanleitung für den Rollcar T-V



YouTube Video Beregnungswagenvergleich

weiterführende Links und/oder YouTube Video zu "RollcarT-V3 Modell SPSw im 100-Wagen-Set"

Unser Shop verwendet Cookies, um Ihnen eine benutzerfreundliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Informationen

Einverstanden

Preisgekrönter Online-Shop  
2017 & 2018 (n-tv und DISQ)

05357 181-81  
Telefonberatung

Zertifizierter Shop  
mit Käuferschutz


36,375 Produktbewertungen  
von unseren Kunden

100 Tage Rückgaberecht  
& min. 3 Jahre Garantie

**SPORT-THIEME**  
Set

Sport · Vereinssport · Fitness · Therapie

- ✓ Fährt und regnet selbständig
- ✓ Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
- ✓ Wartungsfrei



## Großflächenregner-Set Die einfache Art der Bewässerung

★★★★☆ 4

Preis (Set)

\* € 1949,-

Art.-Nr. W9-61 111 8070

\*Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl.

Versandkosten

Lieferzeit

Di. 01.10. - Di. 01.10.

✓ **Wartungs- und verschleißfrei**

**Das Großflächenregner-Set beregnet selbständig Ihre Grünfläche auf dem Sportplatz oder im Stadion. Zusätzlich garantiert der Beregner ein erleichtertes Handling.**

- Für die automatische Beregnung von Sportstadien, Sportplätzen und Grünanlagen
- Fährt und regnet selbständig
- Mit variabler Wassermenge
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
- Praktisch wartungsfrei

**Das Großflächenregner-Set: Bewässern Sie besonders effektiv**

Das Großflächenregner-Set besteht aus dem hochwertigen Flächenregner „Rollcart-V“ für Grünflächen. Ob für Sportstadien oder Sportplätze: Das praktische Bewässerungssystem fährt und regnet selbständig. Und so geht's: Nach dem Öffnen des Wasserhahns zieht sich der Regner, an dem vorher ausgelegten Seil, über die zu beregnende Fläche. Am Ende der Fläche stellt der Regner das Wasser automatisch ab und stoppt die Beregnung. Der wasserführende Schlauch von 1 Zoll und einer Länge von mindestens 60 m wird vom Regner hinterhergezogen.

**Produktdetails zum Beregnungssystem:**

- Arbeitstempo: 10 bis 20 m/Stunde
- Wasserdruck: 3,5 bar am Gerät
- Wasserverbrauch: 3,0 m³/Stunde
- Beregnungsbreite: 28 bis 36 m
- Max. Beregnungslänge: 120 m

**Das Set besteht aus:**

- 1 Großflächenregner „Rollcart-V“
- 1 Schlauchwagen
- 100 m Wasserschlauch 1 Zoll
- 2 S 30/15 SZ Normschelle
- 2 Geka 1' Schlauchstück

**Das Wasser optimal verteilt**

Der eingesetzte Sektoren-Regner ermöglicht die Begrenzung von Beregnungsflächen. So kann beispielsweise die Bewässerung links und rechts vom Regner ausgeschlossen werden. Die stufenlose Geschwindigkeitsregulierung ermöglicht die Anpassung der Beregnungsdichte an den tatsächlichen Bedarf. Die Verteilungsgenauigkeit und der Gleichlauf des Großflächenregners „Rollcart-V“ garantiert eine optimale Wasserverteilung.

**Machen Sie das Beregnen zum Kinderspiel! Kaufen Sie bequem online das Großflächenregner-Set**

*Angelbot 3*

*+ 111,27 € Versand*