

C. Bewertung der Leistungsfähigkeit Gemeindefeuerwehr Lutherstadt Wittenberg

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Hauptamtliche Wachbereitschaft

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 178 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 84 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 57 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 196 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 79 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 72 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 1 Einsatz im Jahr 2019 wurde bei 1 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4 oder 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs ist notwendig. Die Eintreffzeit von 12 min zur Menschenrettung kann vom Standort Waldstraße 33a für das gesamte Stadtgebiet der Lutherstadt Wittenberg aus nicht flächendeckend erreicht werden.

Die empfohlene Eintreffzeit von 25 min zur Unterstützung der Brandbekämpfung wird flächendeckend erreicht. Aufgrund des hohen Gefahrenpotentials ist die permanente Anwesenheit eines Hubrettungsfahrzeuges im Kernstadtgebiet notwendig.

Aufgrund der baulichen Besonderheiten insbesondere in der historischen Innenstadt, der räumlichen Ausdehnung des Stadtgebietes, der Vielzahl von Sonderobjekten sowie der Wahrscheinlichkeit von Paralleleinsätzen (auch im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung) ist die Beschaffung eines zweiten Hubrettungsfahrzeuges im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von max. 12 min zur Menschenrettung und Verhinderung der Brandausbreitung im Jahr 2012 erfolgt. Dieses Hubrettungsfahrzeug (DLK 23/12) steht auch den umliegenden Gemeinden im Rahmen der überörtlichen Hilfe zur Verfügung und ist bei der Ortsfeuerwehr Pratau stationiert.

Bei folgenden Gebäuden der Stadt Wittenberg wird laut Angaben des FD BKR des Landkreises Wittenberg der 2. Rettungsweg über Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt:

- alle Wohngebäude über 8 Meter Brüstungshöhe (Innenstadt, Neubaugebiete, Ortsteile mit mehrgeschossigen Wohngebäuden)
- Cranachhöfe, Markt 3-4
- Martin-Luther-Gymnasium, Haus Melanchthon, Neustr.
- Kindertagesstätte „Märchenland“, Reinsdorf, Bachstr.
- Feldbinder GmbH, Verwaltungsgebäude, Belziger Str. 1
- Werksiedlung Piesteritz
- Käthe-Kollwitz-Schule, Johann-Strauß-Str.
- Campus im Campus, Judenstr. 8
- Best Western Hotel, Collegienstr. 56/577
- Haus der Ärzte Piesteritz, Am Elbufer 30
- Krankenhaus Paul-Gerhardt-Stift, Paul-Gerhardt-Str. 42-45
- Jugendherberge, Schlosstr. 14/15
- Ärztehaus, Lutherstr. 53
- Alle Schulen, einschließlich Berufsschulzentrum
- Cranachhof, (Malschule), Schlosstr. 1
- Woolworth, Collegienstr. 90/91
- Evangelisches Predigerseminar, Collegienstr. 54
- Lutherhaus, Collegienstr. 54
- Melanchthonhaus, Collegienstr. 60
- Leucorea, Collegienstr. 62
- Maschinen- und Mühlenbau System GmbH, Bürohaus, Dresdener Str. 16
- Seniorenpark Apollensdorf, Braunsdorfer Str. 19
- Senioren- u. Pflegeheim Am Lerchenberg, Haus 1-3, Lerchenbergstr. 108-110

- Seniorenheim, Wichernstr.
- Pflegeheim Kursana, Mittelstr.
- Altes Rathaus, Markt 26
- Salus GmbH, Hufelandklinik, Puschkinstr. 7
- LHW, Sternstr. 52a
- Callcenter Sitel, Friedrichstr. 126
- Gebäude MyCare Internetapotheke, Friedrichstr. 125

Rathauswache

Werden die Personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 4 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Ortsfeuerwehr Abtsdorf-Labetz

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt? Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 10 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 5 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 4 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 25 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 7 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 7 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 11 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 5 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 2 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 3 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 31 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 19 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 9 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 3 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 8,00 m (verfügbar: vierteilige Steckleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über die dreiteilige Schiebleiter oder Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind nicht vorhanden.

Die Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes (geregelt durch die Alarm- und Ausrückeordnung) wird durch die hauptamtliche Wachbereitschaft sichergestellt. Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs bei der Ortsfeuerwehr ist nicht notwendig.

Die Ortsfeuerwehr Labetz ist in den Dienstbetrieb als Kommandostelle mit eigenen Standort Gerätehaus Labetz eingebunden.

Ortsfeuerwehr Apollensdorf

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 5 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 1 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 3 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 7 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 6 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 11 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 3 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 6 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 10 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 3 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht

Bei 5 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude und Sonderobjekte (z.B. Pflegeheim „Am Apollensberg“), deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 12,20 m (verfügbar: dreiteilige Schiebleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind vorhanden.

Die Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes innerhalb einer Frist von 12 min durch die hauptamtliche Wachbereitschaft wird zeitlich sichergestellt. Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs bei der Ortsfeuerwehr ist nicht erforderlich.

Ortsfeuerwehr Boßdorf

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 4 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 3 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurden außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 1 Einsatz wurden außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 4 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 1 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 5 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 3 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 8,00 m (verfügbar: vierteilige Steckleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über die dreiteilige Schiebleiter oder Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind nicht vorhanden.

Die Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes (geregelt durch die Alarm- und Ausrückeordnung) wird durch die hauptamtliche Wachbereitschaft sichergestellt. Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs bei der Ortsfeuerwehr ist nicht notwendig.

Ortsfeuerwehr Braunsdorf

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 2 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 24 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht

Bei 4 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 20 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 7 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 1 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 45 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 3 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 21 Einsätzen wurden außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 21 Einsätzen wurden außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 8,00 m (verfügbar: vierteilige Steckleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über die dreiteilige Schiebleiter oder Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind vorhanden.

Die Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes (geregelt durch die Alarm- und Ausrückeordnung) wird durch die hauptamtliche Wachbereitschaft sichergestellt. Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs bei der Ortsfeuerwehr ist nicht notwendig.

Ortsfeuerwehr Euper

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 3 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurden die Mannschaftsstärke: 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 15 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 1 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 5 Einsätzen wurden außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 9 Einsätzen wurden außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 2 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 1 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 8 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 4 Einsätzen wurden außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 4 Einsätzen wurden außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 8,00 m (verfügbar: dreiteilige Schiebleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über die dreiteilige Schiebleiter oder Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind nicht vorhanden.

Die Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes (geregelt durch die Alarm- und Ausrückeordnung) wird durch die hauptamtliche Wachbereitschaft sichergestellt. Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs bei der Ortsfeuerwehr ist nicht notwendig.

Ortsfeuerwehr Griebo

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 0 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht

Bei 0 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 0 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 2 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 1 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 0 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 8,00 m (verfügbar: vierteilige Steckleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind nicht vorhanden.

Ortsfeuerwehr Jahmo-Köpnick

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 0 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/3/4 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 1 Einsatz im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 2 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/3/4 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 4 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 3 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 8,00 m (in benachbarten Ortsteilen verfügbar: vierteilige Steckleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über die dreiteilige Schiebleiter oder Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind nicht vorhanden.

Die Verfügbarkeit der vierteiligen Steckleiter wird innerhalb einer Frist von 12 min (geregelt durch die Alarm- und Ausrückeordnung) durch benachbarte Ortsfeuerwehren sichergestellt.

Die Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes (geregelt durch die Alarm- und Ausrückeordnung) wird durch die hauptamtliche Wachbereitschaft sichergestellt. Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs bei der Ortsfeuerwehr ist nicht notwendig.

Ortsfeuerwehr Kerzendorf

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 2 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 2 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurden außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 1 Einsatz im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Die Ortsfeuerwehr kam im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 5 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 5 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 8,00 m (in benachbarten Ortsteilen verfügbar: vierteilige Steckleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über die dreiteilige Schiebleiter oder Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind nicht vorhanden.

Ortsfeuerwehr Kropstädt

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 6 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 4 Einsätzen wurden die Mannschaftsstärke: 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 1 Einsatz im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 6 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 3 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 2 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurden außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 8,00 m (verfügbar: vierteilige Steckleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über die dreiteilige Schiebleiter oder Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind nicht vorhanden.

Die Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes wird (geregelt durch die Alarm- und Ausrückeordnung) durch die hauptamtliche Wachbereitschaft sichergestellt. Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs bei der Ortsfeuerwehr ist nicht notwendig.

Ortsfeuerwehr Mochau-Thießen

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 0 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 1 Einsatz im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurden außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 3 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 2 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde bei 0 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde bei 0 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 4 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 8,00 m (verfügbar: dreiteilige Schiebleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über die Schiebleiter oder Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind nicht vorhanden.

Die Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes (geregelt durch die Alarm- und Ausrückeordnung) wird durch die hauptamtliche Wachbereitschaft sichergestellt. Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs bei der Ortsfeuerwehr ist nicht notwendig.

Ortsfeuerwehr Nudersdorf

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 7 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 3 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 3 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 5 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 3 Einsätzen wurden außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 3 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 1 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 11 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 8 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 3 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 12,20 m (verfügbar: dreiteilige Schiebleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind nicht vorhanden.

Die Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes (geregelt durch die Alarm- und Ausrückeordnung) wird durch die hauptamtliche Wachbereitschaft sichergestellt. Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs bei der Ortsfeuerwehr ist nicht notwendig.

Ortsfeuerwehr Pratau

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 9 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 4 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurden die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 11 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 5 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 5 Einsätzen wurden außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 1 Einsatz wurden außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 17 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 9 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 5 Einsätzen wurden die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 23 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 14 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 6 Einsätzen wurden außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude und Sonderobjekte, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 12,20 m (verfügbar: dreiteilige Schiebleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind vorhanden.

Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs DLK 23/12 bei der Ortsfeuerwehr ist umgesetzt. Damit wird die Verfügbarkeit eines zweiten Hubrettungsgerätes innerhalb der Kernstadt Wittenberg sichergestellt sowie Paralleleinsätze (einschließlich der überörtlichen Hilfe) abgedeckt.

Ortsfeuerwehr Reinsdorf-Dobien

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 11 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 1 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 3 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 31 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 3 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 10 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 18 Einsätzen wurden außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 18 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 7 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 4 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 41 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 13 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 17 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 11 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude und Sonderobjekte, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 8,00 m (verfügbar: dreiteilige Schiebleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über die Schiebleiter oder Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind vorhanden.

Die Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes wird innerhalb einer Frist von 12 min (geregelt durch die Alarm- und Ausrückordnung) durch die hauptamtliche Wachbereitschaft sichergestellt. Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs bei der Ortsfeuerwehr ist nicht notwendig.

Ortsfeuerwehr Seegrehna

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 2 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde die Mannschaftsstärke: 1/3/4 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 1 Einsatz im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 1 Einsatz im Jahr 2019 wurde bei 1 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 4 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 1 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 3 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude und Sonderobjekte, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 8,00 m (verfügbar: vierteilige Steckleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über die dreiteilige Schiebleiter oder Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind nicht vorhanden.

Die Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes (geregelt durch die Alarm- und Ausrückeordnung) wird durch die Ortsfeuerwehr Pratau sichergestellt. Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs bei der Ortsfeuerwehr ist nicht notwendig.

Ortsfeuerwehr Straach

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 5 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde bei 0 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 4 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 3 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 3 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 1 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde die Mannschaftsstärke: 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 10 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 7 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 3 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude und Sonderobjekte, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 8,00 m (verfügbar: vierteilige Steckleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über die dreiteilige Schiebleiter oder Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind vorhanden.

Die Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes kann innerhalb einer Frist von 12 min durch die hauptamtliche Wachbereitschaft nicht sichergestellt werden. Bei zwei benachbarten Feuerwehren ist jeweils eine dreiteilige Schiebleiter vorhanden, die nach Alarm- und Ausrückeordnung zum Einsatz kommen soll. Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs bei der Ortsfeuerwehr ist nicht notwendig.

Ortsfeuerwehr Schmilkendorf

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 1 Einsatz im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/3/4 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 4 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 1 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/3/4 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 2 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 1 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 0 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 8,00 m (verfügbar: vierteilige Steckleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über die dreiteilige Schiebleiter oder Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind nicht vorhanden.

Die Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes (geregelt durch die Alarm- und Ausrückeordnung) wird durch die hauptamtliche Wachbereitschaft sichergestellt. Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs bei der Ortsfeuerwehr ist nicht notwendig.

Ortsfeuerwehr Teuchel

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 44 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 11 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 4 Einsätzen wurde im Jahr 2019 wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 10 Einsätzen wurde im Jahr 2019 wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 5 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 2 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde im Jahr 2019 außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurde im Jahr 2019 wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 47 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 14 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 16 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 7 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 2 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 1 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude und Sonderobjekte, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 8,00 m (verfügbar: vierteilige Steckleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über die dreiteilige Schiebleiter oder Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind vorhanden.

Die Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes wird innerhalb einer Frist von 12 min (geregelt durch die Alarm- und Ausrückeordnung) durch die hauptamtliche Wachbereitschaft sichergestellt. Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs bei der Ortsfeuerwehr ist nicht notwendig.

Ortsfeuerwehr Wittenberg/West

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 26 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 9 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. Bei 7 Einsätzen wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 17 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 2 Einsatz außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 11 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 4 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 17 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 6 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde die Mannschaftsstärke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 27 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 6 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 11 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht.

Bei 10 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil gibt es Gebäude und Sonderobjekte, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 8,00 m (verfügbar: vierteilige Steckleiter), bei denen der zweite Rettungsweg nur über Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind vorhanden.

Die Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes wird innerhalb einer Frist von 12 min (geregelt durch die Alarm- und Ausrückeordnung) durch die hauptamtliche Wachbereitschaft sichergestellt. Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs bei der Ortsfeuerwehr ist nicht notwendig.

Ortsfeuerwehr Wüstemark

Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt?

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 3 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurde bei 1 Einsatz die Mannschaftsstärke: 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 1 Einsatz im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückbereiches?

Von 3 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Bei 1 Einsatz wurde die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht.

Kam die Ortsfeuerwehr im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemeindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrückbereiches zum Einsatz?

Von 2 Einsätzen im Jahr 2019 wurde bei 0 Einsätzen außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht.

Bei 2 Einsätzen wurde außerhalb des Ausrückbereiches die Mannschaftsstärke: 1/1/2, 1/3/4, 1/4/5 erreicht.

Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Die Verfügbarkeit der vierteiligen Steckleiter wird innerhalb einer Frist von 12 min (geregelt durch die Alarm- und Ausrückeordnung) durch benachbarte Ortsfeuerwehren ist sichergestellt.

Im Ortsteil gibt es Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt wird. Gebäude mit Rettungshöhen über 8,00 m, bei denen der zweite Rettungsweg nur über die dreiteilige Schiebleiter oder Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt werden kann, sind nicht vorhanden.

Die Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes (geregelt durch die Alarm- und Ausrückeordnung) wird durch die hauptamtliche Wachbereitschaft sichergestellt. Die Vorhaltung eines eigenen Hubrettungsfahrzeugs bei der Ortsfeuerwehr ist nicht notwendig.